

メラミン不燃化粧板

リテクト

2017-2018

イビケン株式会社

RETECT[®]

メラミン不燃化粧板 リテクト

STRONG

REASONABLE

SAFE & CLEAN

LIGHT & EASY

VARIATION

2017-2018

RETECT[®]

リテクト メラミン不燃化粧板

壁は、空間の中に新たに空間をつくるツールです。
人や、光・音・熱などの侵入を防ぐ役目をもっています。
そんな壁面は強く、メンテナンスも楽であって欲しい。
リテクトはお手入れ簡単な「メラミン」の耐久性をもった、
抗菌の不燃壁装材です。



Point 5 リテクト5つのポイント

Point 01
メラミン化粧板
なので強い！
…だからお手入れ簡単！

傷に強い！ 水に強い！
熱に強い！ 汚れに強い！

Point 02
リーズナブル
お求めやすい価格でご用意しました。

設計価格
(3×6) ¥12,150～
(3×8) ¥16,200～

Point 03
軽量で
簡単施工！

3×8 1枚 9.6kgの軽量設計で、
運搬ラクラク、簡単な不燃化粧板です。

リテクト
9.6kg/枚
比率:1.4

※比重 1.7 厚さ 5mm の
不燃化粧板の標準値

一般の
不燃化粧板
11.6kg/枚
比率:1.7

Point 04
安全抗菌

キッチンや洗面にも安心・清潔の
抗菌適合品。


SIAA
for KOHKIN

抗菌製品技術協議会の抗菌適合品

Point 05
使いやすい
バリエーション

使いやすい柄 70 点常備在庫、単色・
抽象・木目の使いやすい柄・エンボス
を取り揃えております。

70 点



Crazy square (クレイジースクウェア)
スクウェア、トライアングル、ストライプ、ドットが
計算された無造作を形成する緻密なジオメトリックパターンエンボス



Embroidery (エンブロイダリー)

エキゾチックなネイチャーパターンを、
手仕事により施された刺繍調のタッチで描かれた
エレガントなエンボスデザイン

エンブロイダリー



RT-1981EM
ビュアホワイト

+ R2
3×8
推奨目地色 01



RTB-3542EM
ボヤノ
ブラック

+ R2
3×8
推奨目地色 16



RT-3557EM
シャビーメタル
シャンパンゴールド

I R2
3×8
推奨目地色 11



RTB-3573EM
シャビーメタル
カーボンブラック

I R2
3×8
推奨目地色 09



RT-1981CS
ビュアホワイト

+ R2
3×8
推奨目地色 01



RT-3776CS
スノー

+ R2
3×8
推奨目地色 02



RT-3776EM
スノー

+ R2
3×8
推奨目地色 02



クレイジースクエア

艶有り



RT-3776G
スノー

+ R1
3×8
推奨目地色 02



RT-3777G
プランチ

+ R1
3×8
推奨目地色 01

2017 New Collection

大胆なパターンとクラフト感を緻密再現した
他にないニューサーフェイスデザインを
お届けします。



[スタンダード]

(価格ランク・R1)

単色(艶消し)

 RT-1981S ピュアホワイト + R1 3×6 3×8 推奨目地色 01	 RT-1982S アイボリー + R1 3×6 3×8 推奨目地色 02	 RT-7023S クリーミーベージュ + R1 3×6 3×8 推奨目地色 17
---	--	---

単色(艶有り)

 RT-1981G ピュアホワイト + R1 3×6 3×8 3.5×9 WP メラ出隅 推奨目地色 01	 RT-1982G アイボリー + R1 3×6 3×8 3.5×9 WP メラ出隅 推奨目地色 02	 RT-7023G クリーミーベージュ + R1 3×6 3×8 WP メラ出隅 推奨目地色 17
---	--	---

ハイマット

マイセンオニックス(艶有り)

 RT-1981TX ピュアホワイト + R1 3×6 3×8 3.5×9 WP 推奨目地色 01	 RT-3536G ムーンズベイ クリアホワイト + R1 3×6 3×8 WP メラ出隅 推奨目地色 01	 RT-3527G ムーンズベイ ホワイト + R1 3×6 3×8 3.5×9 WP メラ出隅 推奨目地色 01	 RT-3537G ムーンズベイ ピンク + R1 3×6 3×8 WP メラ出隅 推奨目地色 17	 RT-3528G ムーンズベイ ベージュ + R1 3×6 3×8 WP メラ出隅 推奨目地色 02
--	--	--	--	---

セレクション(艶有り)

ムーンズベイ(艶有り)

 ▲全体図 RT-3521G	 RT-3521G セレクション + R1 3×6 3×8 推奨目地色 01	 RT-3529G ムーンズベイ メタル + R1 3×6 3×8 WP メラ出隅 推奨目地色 17	 RT-3530G ムーンズベイ シャンパンゴールド + R1 3×6 3×8 WP メラ出隅 推奨目地色 02	 RT-3560G ムーンズベイ ピンク + R1 3×6 3×8 3.5×9 WP メラ出隅 推奨目地色 18	 RT-3559G ムーンズベイ ブルー + R1 3×6 3×8 3.5×9 WP メラ出隅 推奨目地色 19
---	---	---	--	---	---

1

2

3

4

5

R1	3×6	1枚梱包 13,500円/枚 (7,900円/㎡)	2枚梱包 12,150円/枚 (7,100円/㎡)
	3×8	1枚梱包 18,000円/枚 (7,900円/㎡)	2枚梱包 16,200円/枚 (7,100円/㎡)
	3.5×9	ロット10枚~ @21,600円 (7,500円/㎡)	
R2	3×6	13,500円/枚 (7,900円/㎡)	—
	3×8	18,000円/枚 (7,900円/㎡)	19,800円/枚 (8,700円/㎡)
	3.5×9	ロット10枚~ @24,000円 (8,300円/㎡)	
R3	3×6	—	—
	3×8	—	—
	3.5×9	ロット10枚~ @26,400円 (9,100円/㎡)	

[抽象]

[メタル]

メタル(艶有り)

メタル(ヘアライン)

 RT-3557G シャビーメタル シャンパンゴールド I R2 3×8 推奨目地色 11	 RTB-3558G シャビーメタル アンティーククロム I R2 3×8 推奨目地色 15	<p>▲HL仕上げイメージ</p>  RT-3552HL ステンメタリック I R2 3×8 推奨目地色 06	 RT-3009HL シャビーメタル シャンパンゴールド I R2 3×8 推奨目地色 20
<p>シュガーリーフ(艶有り)</p>  RT-3555G シュガーリーフ + R2 3×6 3×8 推奨目地色 01	<p>▲シュガーリーフ</p>  RT-3548G シャビーメタル シャンパンゴールド + R2 3×8 推奨目地色 01	<p>シャイニースタック(艶有り)</p>  RT-3549G シャイニースタック クラッシュシルバー + R2 3×8 推奨目地色 11	 RTB-3550G シャイニースタック ウィンテージブラウン + R2 3×8 推奨目地色 09

単色(カムフラージュ)

 ▲I仕上げイメージ RT-1981I ピュアホワイト + R2 3×8 推奨目地色 01	 RT-7023I クリーミーベージュ + R2 3×8 推奨目地色 17	 RT-1982I アイボリー + R2 3×8 推奨目地色 02
--	---	---

マイセンオニックス(カムフラージュ)

 RT-3536I マイセンオニックス クリアホワイト + R2 3×8 推奨目地色 01	 RT-3527I マイセンオニックス ホワイト + R2 3×8 推奨目地色 01	 RT-3537I マイセンオニックス ピンク + R2 3×8 推奨目地色 17	 RT-3528I マイセンオニックス ベージュ + R2 3×8 推奨目地色 02
---	--	---	--

1

2

3

4

5

6

3×6 3×6サイズ 常備品あります。(厚み 3mm 935 × 1850mm) (± 2mm)
 3×8 3×8サイズ 常備品あります。(厚み 3mm 935 × 2450mm) (± 2mm)
 3.5×9 3.5×9サイズ 受注生産で対応いたします。ロット 10 枚~ [厚み 3mm 1065mm × 2730mm] (± 2mm)
 推奨目地色 ● ジョイナー・目地テープ・シーリング材の推奨カラー NO.です。シーリング材は品番下 2 ケタを参照してください(別冊 P3・P6)
 ▲メラ出隅 メラミン化粧出隅の同柄常備品があります。
 ●●● 腰壁システム対応柄です。
 WP … 3×6・3×8サイズ/メラミン化粧出隅/推奨目地色が揃ったウォールパネルシリーズです。
 ※他素材とは同一柄でも製法の違いにより、若干の色の違いがありますので現物での確認をお願いいたします。

表面仕上げ	G	艶有り仕上げ	TX	ハイマット仕上げ
	I	カムフラージュ仕上げ	D2	ウォッシュドエンボス(ノシモ)
柄方向性	S	艶消し仕上げ	HL	ヘアライン仕上げ
	CS	クレイジースクエアエンボス	EM	エンプロイタリーエンボス
	I	たて	よこ	ななめ
				流れなし



イビVSシリーズ 特選

木目化粧板 腰壁システム

医療・福祉施設／公共・商業施設

柄連動

壁面から家具・建具までコーディネートを実現



【腰壁専用部材】

③見切り



KB-775M

【腰壁専用部材】


④巾木



KB-775HB

腰壁専用部材

(メラミン不燃化粧板、ポリエステル化粧板共通)




選べる不燃パネル


腰壁システムの部材に合う縦目・横目を取り揃えました。横目は長く使えるため、カットロスや、目地の処理を減らす事が出来ます。

※横目目・縦目目は柄が異なります。

横木目の場合



縦木目の場合



腰壁パネル

メラミン不燃化粧板
リテクト

不燃

厚み 3mm
[3×6] 935×1850mm @ 13,500円/枚
[3×8] 935×2450mm @ 18,000円/枚

カットロス
目地低減
仕様

ポリエステル化粧板
イビポリ

非不燃

厚み 2.5mm
[3×6] 910×1820mm @ 4,300円/枚
[4×8] 1220×2430mm @ 9,800円/枚

耐摩耗抗菌シート合板
e-ボード

非不燃

厚み 2.5mm
[3×6] 915×1825mm @ 3,500円/枚
[3×7] 915×2145mm @ 4,600円/枚
[4×8] 1225×2435mm @ 7,450円/枚

【GW色】	【WN色】	【BE色】	【LM色】	【OB色】	【AM色】
グレイッシュホワイト	ホワイトナチュラル	ベージュ	ライトモカ	オレンジブラウン	アンバー
RT-5769TX	RT-5767TX	RTB-5775TX	RTB-5770TX	RTB-5766TX	RTB-5772TX
RT-3769TX	RT-3767TX	RTB-3775TX	RTB-3770TX	RTB-3766TX	RTB-3772TX
IPV-5769UN	IPV-5767UN	IPV-5775UN	IPV-5770UN	IPV-5766UN	IPV-5772UN
TM-5769	TM-5767	TM-5775	TM-5770	TM-5766	TM-5772

硬度の目安

JIS鉛筆硬度試験 (試験規格6B~6H)



選べる腰壁パネル

堅牢・高品質

RETECT リテクト


メラミン不燃化粧板

- メラミンなので、(熱)・(傷)・(汚れ)・(水)に強い。
- 抗菌仕様の為、清潔にご使用できます。

【推奨】 病院・学校・公共施設の共用部

不燃 硬度 6H以上

国土交通大臣認定：NM-3997



IBIPOLY イビポリ


ポリエステル化粧合板

- シート合板と比較して硬く耐久性に優れています。
- ステンレス仕様で住環境にも配慮しています。

【推奨】 病院・学校の共用部及び店舗

非不燃 硬度 2H~3H

he



e-BOARD イーボード


耐摩耗抗菌シート合板

- すり傷・汚れに強いシート合板です。
- 抗菌仕様の為、清潔にご使用できます。

【推奨】 福祉施設の居室及び住宅・店舗

非不燃 硬度 4B

SIAA for KOHKIN



リーズナブル

参考割り付け例

●参考割り付け例と材料代 [H980×W2700]の場合 ※割り付け例を参考に目安となる価格を算出したものです。実際の物件では寸法や納まり図に基づき、都度精算してください。

【見切り、巾木部材を使用した場合】	【リテクトを巾木として使用した場合】	【見切り、巾木部材を使用した場合】																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>パネル①</th> <th>見切り (腰壁専用部材)</th> <th>巾木 (腰壁専用部材)</th> <th>目地テープ</th> <th>合計価格 (円)</th> <th>Mあたり参考価格 (円/M)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リテクト</td> <td>2,571</td> <td>5,340</td> <td>269</td> <td>28,430</td> <td>10,530</td> </tr> <tr> <td>①リテクトの場合※2</td> <td>6,450</td> <td>2,571</td> <td>5,340</td> <td>269</td> <td>14,630</td> </tr> <tr> <td>②イビポリの場合※2</td> <td>2,571</td> <td>5,340</td> <td>269</td> <td>14,630</td> <td>5,419</td> </tr> <tr> <td>③e-ボードの場合※2</td> <td>5,250</td> <td>2,571</td> <td>5,340</td> <td>269</td> <td>13,430</td> </tr> </tbody> </table>	パネル①	見切り (腰壁専用部材)	巾木 (腰壁専用部材)	目地テープ	合計価格 (円)	Mあたり参考価格 (円/M)	リテクト	2,571	5,340	269	28,430	10,530	①リテクトの場合※2	6,450	2,571	5,340	269	14,630	②イビポリの場合※2	2,571	5,340	269	14,630	5,419	③e-ボードの場合※2	5,250	2,571	5,340	269	13,430	<table border="1"> <thead> <tr> <th>パネル②</th> <th>見切り (腰壁専用部材)</th> <th>巾木 (リテクト)※4</th> <th>目地テープ</th> <th>合計価格 (円)</th> <th>Mあたり参考価格 (円/M)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リテクト</td> <td>2,571</td> <td>6,750</td> <td>467</td> <td>27,788</td> <td>10,292</td> </tr> </tbody> </table>	パネル②	見切り (腰壁専用部材)	巾木 (リテクト)※4	目地テープ	合計価格 (円)	Mあたり参考価格 (円/M)	リテクト	2,571	6,750	467	27,788	10,292	<table border="1"> <thead> <tr> <th>パネル③</th> <th>見切り (腰壁専用部材)</th> <th>巾木 (リテクト)※4</th> <th>目地テープ</th> <th>合計価格 (円)</th> <th>Mあたり参考価格 (円/M)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リテクト</td> <td>2,571</td> <td>6,750</td> <td>467</td> <td>27,788</td> <td>10,292</td> </tr> </tbody> </table>	パネル③	見切り (腰壁専用部材)	巾木 (リテクト)※4	目地テープ	合計価格 (円)	Mあたり参考価格 (円/M)	リテクト	2,571	6,750	467	27,788	10,292
パネル①	見切り (腰壁専用部材)	巾木 (腰壁専用部材)	目地テープ	合計価格 (円)	Mあたり参考価格 (円/M)																																																			
リテクト	2,571	5,340	269	28,430	10,530																																																			
①リテクトの場合※2	6,450	2,571	5,340	269	14,630																																																			
②イビポリの場合※2	2,571	5,340	269	14,630	5,419																																																			
③e-ボードの場合※2	5,250	2,571	5,340	269	13,430																																																			
パネル②	見切り (腰壁専用部材)	巾木 (リテクト)※4	目地テープ	合計価格 (円)	Mあたり参考価格 (円/M)																																																			
リテクト	2,571	6,750	467	27,788	10,292																																																			
パネル③	見切り (腰壁専用部材)	巾木 (リテクト)※4	目地テープ	合計価格 (円)	Mあたり参考価格 (円/M)																																																			
リテクト	2,571	6,750	467	27,788	10,292																																																			


*柄色は印刷物の為、現物の色とは異なることがあります。サンプル又はサンプル帳にて確認をお願い致します。

■腰壁部材

		サイズ・規格		設計価格	GW色	WN色	BE色	LM色	OB色	AM色
					グレイッシュホワイト	ホワイトナチュラル	ベージュ	ライトモカ	オレンジブラウン	アンバー
見切り	見切り	【断面図】	t8×25×2730mm(2本入)	5,200円/2本 (2,600円/1本)	KB-769M	KB-767M	KB-775M	KB-770M	KB-766M	KB-772M
	見切りコーナー部材	【断面図】	150mm L字形	1,000円/1ヶ	KB-769MC	KB-767MC	KB-775MC	KB-770MC	KB-766MC	KB-772MC
巾木	巾木	【断面図】	t8×60×2730mm(2本入)	10,800円/2本 (5,400円/1本)	KB-769HB	KB-767HB	KB-775HB	KB-770HB	KB-766HB	KB-772HB
	巾木コーナー部材	【断面図】	150mm L字形	1,350円/1ヶ	KB-769HBC	KB-767HBC	KB-775HBC	KB-770HBC	KB-766HBC	KB-772HBC
出隅	出隅	【断面図】	t4×31×2730mm(2本入)	4,500円/2本 (2,250円/1本)	KB-769D	KB-767D	KB-775D	KB-770D	KB-766D	KB-772D
施工部材	メラミン化粧出隅	2730mm(2本入り)	12,000円/2本 (6,000円/1本)	MD-5769U	MD-5767U	MD-5775U	MD-5770U	MD-5766U	MD-5772U	
	目地テープ	t0.2mm×幅20mm×50M	5,000円/1巻	MT-769A	MT-767A	MT-775A	MT-770A	MT-766A	MT-772A	
近似柄	硬質塩ビシート リアテック*	※リアテックは株式会社サンゲツの硬質塩ビシートです。		TC-4175	TC-4204	TC-4207	TC-4240	TC-4282	TC-4307	

※写真はイメージです。実物とは多少異なる場合があります。

納まり図



使用接着剤・施工方法

腰壁部材	施工時に使用する施工部材	施工方法	腰壁部材	施工時に使用する施工部材	施工方法
見切り・巾木・コーナー材	合成ゴム系溶剤形接着剤 推奨:セメダイン「速乾GF」	部材と下地の両面塗布 半乾き後圧着	出隅	専用接着剤(リテクト共通) 専用両面テープ(リテクト共通)	両面テープと接着剤の併用

見切り・巾木・コーナー材用推奨接着剤

セメダイン製「速乾GF」



RETECT®

メラミン不燃化粧板 リテクト

STRONG
REASONABLE
SAFE & CLEAN
LIGHT & EASY
VARIATION

2017-2018



Contents

品番一覧表 1-2

施工部材・ジョイナー 3-6

施工について

 施工前 7

 施工方法 8

商品紹介 9-10



品番一覧表

品番	サンプル位置	柄名	区別	サイズ			価格	シリーズ	柄連動品							
				3×6	3×8	3.5×9			メラミン化粧板	ポリエステル化粧板	木口テープ	リアテック	推奨目地色	メラミン出隅	腰壁	
RT-1981CS	P4-3-B	クレイジースクエア・ビュアホワイト	抽象	●			R2						01			
RT-1981G	P5-2-B	ビュアホワイト	単色	●	●	○	R1		BW-1981G B-1981G	IPM-1981GN			01	MD-1981G		
RT-1981EM	P4-2-A	エンプロイダリー・ビュアホワイト	抽象	●			R2						01			
RT-1981I	P6-4-C	ビュアホワイト	単色	●			R2						01			
RT-1981S	P5-2-A	ビュアホワイト	単色	●			R1		BW-1981S B-1981S	IP-1981SN	EBS-1981S		01			
RT-1981TX	P5-1-A	ビュアホワイト	単色	●	●	○	R1	VS	BW-1981U BW-1981S	IP-1981UN			01	MD-1981U		
RT-1982G	P5-3-B	アイボリー	単色	●	●	○	R1		BW-1982G	IPM-1982GN			02	MD-1982G		
RT-1982I	P6-6-C	アイボリー	単色	●			R2						02			
RT-1982S	P5-3-A	アイボリー	単色	●			R1		BW-1982S	IP-1982SN	EBS-1982S		02			
RT-3009HL	P6-6-A	シャンパンメタリック	メタル	●			R2						20			
RT-3507AS2	P7-3-D	エトナ・ホワイト	抽象	●			R3	NSMO	BWX-3507AS2				02			
RT-3508AS2	P7-4-D	エトナ・グレー	抽象	●			R3	NSMO	BWX-3508AS2				20			
RTB-3509AS2	P7-5-D	エトナ・ダーク	抽象	●			R3	NSMO	BEX-3509AS2				16			
RT-3510AS	P7-1-C	サスオーロ・オフホワイト	抽象	●			R2		BWX-3510AS				02			
RT-3511AS	P7-2-C	サスオーロ・オリーブ	抽象	●			R2		BWX-3511AS				02			
RTB-3512AS	P7-3-C	サスオーロ・ブラウン	抽象	●			R2		B-3512AS				09			
RTB-3513AS	P7-4-C	サスオーロ・グレー	抽象	●			R2		B-3513AS				16			
RTB-3514AS	P7-5-C	サスオーロ・ダーク	抽象	●			R2		B-3514AS				16			
RT-3521G	P5-1-D	セレクション	抽象	●	●		R1						01			
RT-3527G	P5-3-C	マイセンオニックス・ホワイト	抽象	●	●		R1						01	MD-3527G		
RT-3527I	P6-4-D	マイセンオニックス・ホワイト	抽象	●			R2						01			
RT-3528G	P5-5-C	マイセンオニックス・ベージュ	抽象	●	●		R1						02	MD-3528G		
RT-3528I	P6-6-D	マイセンオニックス・ベージュ	抽象	●			R2						02			
RT-3529G	P5-2-D	ムーンズバイス・メタル	抽象	●	●		R1						17	MD-3529G		
RT-3530G	P5-3-D	ムーンズバイス・シャンパンゴールド	抽象	●	●		R1						02	MD-3530G		
RT-3531G	P7-2-A	セルベジャンテ・ホワイト	抽象	●	●		R2						02			
RT-3531TX	P7-5-A	セルベジャンテ・ホワイト	抽象	●	●	○	R2						02	MD-3531U		
RT-3532G	P7-3-A	セルベジャンテ・ベージュ	抽象	●	●		R2						02			
RT-3532TX	P7-4-A	セルベジャンテ・ベージュ	抽象	●			R2						02			
RT-3533TX	P7-3-B	バイロン・マキアートベージュ	抽象	●			R2						07			
RTB-3534TX	P7-4-B	バイロン・カカオブラウン	抽象	●			R2						09			
RTB-3535TX	P7-5-B	バイロン・ローストブラック	抽象	●			R2						16			
RT-3536G	P5-2-C	マイセンオニックス・クリアホワイト	抽象	●	●		R1						01	MD-3536G		
RT-3536I	P6-3-D	マイセンオニックス・クリアホワイト	抽象	●			R2						01			
RT-3537G	P5-4-C	マイセンオニックス・ピンクッシュアイボリー	抽象	●	●		R1						17	MD-3537G		
RT-3537I	P6-5-D	マイセンオニックス・ピンクッシュアイボリー	抽象	●			R2						17			
RTB-3542EM	P4-1-A	エンプロイダリー・ボヤード・ブラック	抽象	●			R2						16			
RT-3548G	P6-4-B	シャイニースタック・ホワイト	抽象	●			R2						01			

●…常備在庫 ○…受注生産品

※▲は柄が異なる推奨品です。ご注意ください。

【注意】同じ柄番号であってもそれぞれ製法の違いにより色調・質感（艶）が異なります。事前に現物サンプル等で確認の上、ご使用ください。

品番	サンプル位置	柄名	区別	サイズ			価格	シリーズ	柄連動品							
				3×6	3×8	3.5×9			メラミン化粧板	ポリエステル化粧板	木口テープ	リアテック	推奨目地色	メラミン出隅	腰壁	
RT-3549G	P6-6-B	シャイニースタック・クラッシュシルバー	抽象	●			R2						11			
RTB-3550G	P6-5-B	シャイニースタック・ヴィンテージブラウン	抽象	●			R2						09			
RT-3552HL	P6-5-A	ステンメタリック	メタル	●			R2						06			
RT-3555G	P6-1-B	シュガーリーフ	抽象	●	●		R2						01			
RT-3557EM	P4-2-B	エンプロイダリー・シャビーメタル・シャンパンゴールド	抽象	●			R2						11			
RT-3557G	P6-2-A	シャビーメタル・シャンパンゴールド	メタル	●			R2						11			
RTB-3558G	P6-3-A	シャビーメタル・アンティーククロム	メタル	●			R2						15			
RT-3559G	P5-5-D	マイセンオニックス・ブルー	抽象	●			R1						19	MD-3559G		
RT-3560G	P5-4-D	マイセンオニックス・ピンク	抽象	●			R1						18	MD-3560G		
RT-3562TX	P7-1-A	コージーサンド・アッシュホワイト	抽象	●	●	○	R2						07	MD-3562U		
RT-3563TX	P7-2-B	グランドライム・ベージュ	抽象	●			R2						02			
RTB-3573EM	P4-2-C	エンプロイダリー・シャビーメタル・ホワイト	抽象	●			R2						09			
RTB-3766TX	P10-5-B	ルフトチェリー・ミディアム【横半板目】	横木目	●			R2						13	MD-5766U	OB色	
RT-3767TX	P10-2-B	ルフトチェリー・ホワイトナチュラル【横半板目】	横木目	●			R2						10	MD-5767U	WN色	
RT-3769TX	P10-1-B	アッソウォールナット・ホワイト【横板目】	横木目	●			R2						07	MD-5769U	GW色	
RTB-3770TX	P10-4-B	アッソウォールナット・ライト【横板目】	横木目	●			R2						08	MD-5770U	LM色	
RTB-3772TX	P10-6-B	アッソウォールナット・ダークブラウン【横板目】	横木目	●			R2						09	MD-5772U	AM色	
RTB-3775TX	P10-3-B	セータメーブル・ナチュラル【横板目】	横木目	●			R2						12	MD-5775U	BE色	
RT-3776G	P4-3-D	スノー	抽象	●			R2						02			
RT-3776CS	P4-4-C	クレイジースクエア・スノー	抽象	●			R2						02			
RT-3776EM	P4-1-C	エンプロイダリー・スノー	抽象	●			R2						02			
RT-3777G	P4-4-D	ブランチ	抽象	●			R2						01			
RTB-4211TX	P8-2-C	モンドツリー・ライト【板目】	木目	●			R2			BY-4211U	IP-4211UN		12			
RTB-5167TX	P8-3-C	アンテスウォール・ダーク【板目】	木目	●			R2			B-5167C BV-5167S	IP-5167CN	EBS-5167S	04			
RTB-5638D2	P8-3-D	バリニオーク・グレー【板目】	木目	●			R3	NSMO	BEX-5638D2	IP-5638D2			05			
RTB-5739D2	P8-1-D	ノーマンチェリー・ブラウン【板目】	木目	●			R3	NSMO	BYX-5739D2	IP-5739D2			13			
RT-5762TX	P8-2-A	コモドオーク・ホワイトナチュラル【板目】	木目	●	●	○	R2	VS	BYV-5762U	IP-5762UN	EBS-5762P	TC-4223▲	10	MD-5762U		
RTB-5765TX	P8-3-B	ルフトチェリー・ウォームナチュラル【半板目】	木目	●	●	○	R2	VS	BYV-5765U	IPV-5765UN	EBS-5765UD	TC-4256▲	12	MD-5765U		
RTB-5766TX	P8-5-B P10-5-A	ルフトチェリー・ミディアム【半板目】	木目	●	●	○	R2	VS	BYV-5766U	IPV-5766UN	EBS-5766UD	TC-4282▲	13 (03)	MD-5766U	OB色	
RT-5767TX	P8-1-B P10-2-A	ルフトチェリー・ホワイトナチュラル【半板目】	木目	●	●	○	R2	VS	BYV-5767U	IPV-5767UN	EBS-5767UD	TC-4204▲	10	MD-5767U	WN色	
RTB-5768TX	P8-4-B	ルフトチェリー・ライトミディアム【半板目】	木目	●	●	○	R2	VS	BYV-5768U	IPV-5768UN	EBS-5768UD	TC-4270▲	13 (03)	MD-5768U		
RT-5769TX	P8-1-A P10-1-A	アッソウォールナット・ホワイト【板目】	木目	●	●	○	R2	VS	BYV-5769U	IPV-5769UN	EBS-5769UD	TC-4175▲	07	MD-5769U	GW色	
RTB-5770TX	P8-3-A P10-4-A	アッソウォールナット・ライト【板目】	木目	●	●	○	R2	VS	BYV-5770U	IPV-5770UN	EBS-5770UD	TC-4240▲	08	MD-5770U	LM色	
RTB-5771TX	P8-4-A	アッソウォールナット・ミディアム【板目】	木目	●	●	○	R2	VS	BYV-5771U	IPV-5771UN	EBS-5771UD	RW-4095▲	09 (04)	MD-5771U		
RTB-5772TX	P8-5-A P10-6-A	アッソウォールナット・ダークブラウン【板目】	木目	●	●	○	R2	VS	BYV-5772U	IPV-5772UN	EBS-5772UD	TC-4307▲	09 (04)	MD-5772U	AM色	
RTB-5775TX	P8-2-B P10-3-A	セータメーブル・ナチュラル【板目】	木目	●	●	○	R2	VS	BYV-5775U	IPV-5775UN	EBS-5775UD	TC-4207▲	12	MD-5775U	BE色	
RT-7023G	P5-5-B	クリーミーベージュ	単色	●	●		R1						17	MD-7023G		
RT-7023I	P6-5-C	クリーミーベージュ	単色	●			R2						17			
RT-7023S	P5-5-A	クリーミーベージュ	単色	●			R1			BW-7023U			17			
RT-8431TX	P8-1-C	メジタレニアンオーク【板目】	木目	●			R2			BY-8431C	IP-8431CN	EBS-8431P	07			
RTB-8454D2	P8-2-D	エレガンスウォール・ダーク【板目】	木目	●			R3	NSMO	BEX-8454D2	IP-8454D2			09			

●…常備在庫 ○…受注生産品

ジョイナー・目地テープ・シーリング材の推奨カラー NO. です。シーリング材は品番下ケタを参照してください（別冊 P3・P6）

R1	3×6	1 枚梱包 13,500円/枚 (7,900円/㎡)	2 枚梱包 12,150円/枚 (7,100円/㎡)
	3×8	1 枚梱包 18,000円/枚 (7,900円/㎡)	2 枚梱包 16,200円/枚 (7,100円/㎡)
	3.5×9	ロット 10 枚～ @21,600円 (7,500円/㎡)	
R2	3×6	1 枚梱包 13,500円/枚 (7,900円/㎡)	2 枚梱包 12,150円/枚 (7,100円/㎡)
	3×8	1 枚梱包 18,000円/枚 (7,900円/㎡)	2 枚梱包 16,200円/枚 (7,100円/㎡)
	3.5×9	ロット 10 枚～ @24,000円 (8,300円/㎡)	
R3	3×6	1 枚梱包 13,500円/枚 (7,900円/㎡)	2 枚梱包 12,150円/枚 (7,100円/㎡)
	3×8	1 枚梱包 18,000円/枚 (7,900円/㎡)	2 枚梱包 16,200円/枚 (7,100円/㎡)
	3.5×9	ロット 10 枚～ @26,400円 (9,100円/㎡)	

品番一覧表

品番	サンプル位置	柄名	区別	サイズ			価格	シリーズ	柄連動品							
				3×6	3×8	3.5×9			メラミン化粧板	ポリエステル化粧板	木口テープ	リアテック	推奨目地色	メラミン出隅	腰壁	
RT-1981CS	P4-3-B	クレイジースクエア・ビュアホワイト	抽象	●	●		R2						01			
RT-1981G	P5-2-B	ビュアホワイト	単色	●	●	○	R1	BW-1981G B-1981G	IPM-1981GN				01	MD-1981G		
RT-1981EM	P4-2-A	エンプロイダリー・ビュアホワイト	抽象	●	●		R2						01			
RT-1981I	P6-4-C	ビュアホワイト	単色	●	●		R2						01			
RT-1981S	P5-2-A	ビュアホワイト	単色	●	●		R1	BW-1981S B-1981S	IP-1981SN	EBS-1981S			01			
RT-1981TX	P5-1-A	ビュアホワイト	単色	●	●	○	R1	VS BW-1981U BW-1981S	IP-1981UN				01	MD-1981U		
RT-1982G	P5-3-B	アイボリー	単色	●	●	○	R1	BW-1982G	IPM-1982GN				02	MD-1982G		
RT-1982I	P6-6-C	アイボリー	単色	●	●		R2						02			
RT-1982S	P5-3-A	アイボリー	単色	●	●		R1	BW-1982S	IP-1982SN	EBS-1982S			02			
RT-3009HL	P6-6-A	シャンパンメタリック	メタル	●	●		R2						20			
RT-3507AS2	P7-3-D	エトナ・ホワイト	抽象	●	●		R3	NSSMO BWX-3507AS2					02			
RT-3508AS2	P7-4-D	エトナ・グレー	抽象	●	●		R3	NSSMO BWX-3508AS2					20			
RTB-3509AS2	P7-5-D	エトナ・ダーク	抽象	●	●		R3	NSSMO BEX-3509AS2					16			
RT-3510AS	P7-1-C	サスオーロ・オフホワイト	抽象	●	●		R2	BWX-3510AS					02			
RT-3511AS	P7-2-C	サスオーロ・オリーブ	抽象	●	●		R2	BWX-3511AS					02			
RTB-3512AS	P7-3-C	サスオーロ・ブラウン	抽象	●	●		R2	B-3512AS					09			
RTB-3513AS	P7-4-C	サスオーロ・グレー	抽象	●	●		R2	B-3513AS					16			
RTB-3514AS	P7-5-C	サスオーロ・ダーク	抽象	●	●		R2	B-3514AS					16			
RT-3521G	P5-1-D	セレクション	抽象	●	●		R1						01			
RT-3527G	P5-3-C	マイセンオニックス・ホワイト	抽象	●	●		R1						01	MD-3527G		
RT-3527I	P6-4-D	マイセンオニックス・ホワイト	抽象	●	●		R2						01			
RT-3528G	P5-5-C	マイセンオニックス・ベージュ	抽象	●	●		R1						02	MD-3528G		
RT-3528I	P6-6-D	マイセンオニックス・ベージュ	抽象	●	●		R2						02			
RT-3529G	P5-2-D	ムーンズバイス・メタル	抽象	●	●		R1						17	MD-3529G		
RT-3530G	P5-3-D	ムーンズバイス・シャンパンゴールド	抽象	●	●		R1						02	MD-3530G		
RT-3531G	P7-2-A	セルベジャンテ・ホワイト	抽象	●	●		R2						02			
RT-3531TX	P7-5-A	セルベジャンテ・ホワイト	抽象	●	●	○	R2						02	MD-3531U		
RT-3532G	P7-3-A	セルベジャンテ・ベージュ	抽象	●	●		R2						02			
RT-3532TX	P7-4-A	セルベジャンテ・ベージュ	抽象	●	●		R2						02			
RT-3533TX	P7-3-B	バイロン・マキアートベージュ	抽象	●	●		R2						07			
RTB-3534TX	P7-4-B	バイロン・カカオブラウン	抽象	●	●		R2						09			
RTB-3535TX	P7-5-B	バイロン・ローストブラック	抽象	●	●		R2						16			
RT-3536G	P5-2-C	マイセンオニックス・クリアホワイト	抽象	●	●		R1						01	MD-3536G		
RT-3536I	P6-3-D	マイセンオニックス・クリアホワイト	抽象	●	●		R2						01			
RT-3537G	P5-4-C	マイセンオニックス・ピンクッシュアイボリー	抽象	●	●		R1						17	MD-3537G		
RT-3537I	P6-5-D	マイセンオニックス・ピンクッシュアイボリー	抽象	●	●		R2						17			
RTB-3542EM	P4-1-A	エンプロイダリー・ボヤード・ブラック	抽象	●	●		R2						16			
RT-3548G	P6-4-B	シャイニースタック・ホワイト	抽象	●	●		R2						01			

●…常備在庫 ○…受注生産品

※▲は柄が異なる推奨品です。ご注意ください。

【注意】同じ柄番号であってもそれぞれ製法の違いにより色調・質感（艶）が異なります。事前に現物サンプル等で確認の上、ご使用ください。

品番	サンプル位置	柄名	区別	サイズ			価格	シリーズ	柄連動品							
				3×6	3×8	3.5×9			メラミン化粧板	ポリエステル化粧板	木口テープ	リアテック	推奨目地色	メラミン出隅	腰壁	
RT-3549G	P6-6-B	シャイニースタック・クラッシュシルバー	抽象	●	●		R2							11		
RTB-3550G	P6-5-B	シャイニースタック・ヴィンテージブラウン	抽象	●	●		R2							09		
RT-3552HL	P6-5-A	ステンメタリック	メタル	●	●		R2							06		
RT-3555G	P6-1-B	シュガーリーフ	抽象	●	●		R2							01		
RT-3557EM	P4-2-B	エンプロイダリー・シャビーメタル・シャンパンゴールド	抽象	●	●		R2							11		
RT-3557G	P6-2-A	シャビーメタル・シャンパンゴールド	メタル	●	●		R2							11		
RTB-3558G	P6-3-A	シャビーメタル・アンティーククロム	メタル	●	●		R2							15		
RT-3559G	P5-5-D	マイセンオニックス・ブルー	抽象	●	●		R1							19	MD-3559G	
RT-3560G	P5-4-D	マイセンオニックス・ピンク	抽象	●	●		R1							18	MD-3560G	
RT-3562TX	P7-1-A	コージーサンド・アッシュホワイト	抽象	●	●	○	R2							07	MD-3562U	
RT-3563TX	P7-2-B	グランドライム・ベージュ	抽象	●	●		R2							02		
RTB-3573EM	P4-2-C	エンプロイダリー・シャビーメタル・ホワイト	抽象	●	●		R2							09		
RTB-3766TX	P10-5-B	ルフトチェリー・ミディアム【横半板目】	横木目	●	●		R2							13	MD-5766U	OB色
RT-3767TX	P10-2-B	ルフトチェリー・ホワイトナチュラル【横半板目】	横木目	●	●		R2							10	MD-5767U	WN色
RT-3769TX	P10-1-B	アッソウォールナット・ホワイト【横板目】	横木目	●	●		R2							07	MD-5769U	GW色
RTB-3770TX	P10-4-B	アッソウォールナット・ライト【横板目】	横木目	●	●		R2							08	MD-5770U	LM色
RTB-3772TX	P10-6-B	アッソウォールナット・ダークブラウン【横板目】	横木目	●	●		R2							09	MD-5772U	AM色
RTB-3775TX	P10-3-B	セータメープル・ナチュラル【横板目】	横木目	●	●		R2							12	MD-5775U	BE色
RT-3776G	P4-3-D	スノー	抽象	●	●		R2							02		
RT-3776CS	P4-4-C	クレイジースクエア・スノー	抽象	●	●		R2							02		
RT-3776EM	P4-1-C	エンプロイダリー・スノー	抽象	●	●		R2							02		
RT-3777G	P4-4-D	ブランチ	抽象	●	●		R2							01		
RTB-4211TX	P8-2-C	モンドツリー・ライト【板目】	木目	●	●		R2							12	BY-4211U	IP-4211UN
RTB-5167TX	P8-3-C	アンテスウォール・ダーク【板目】	木目	●	●		R2							04	B-5167C BV-5167S	IP-5167CN EBS-5167S
RTB-5638D2	P8-3-D	バリニオーク・グレー【板目】	木目	●	●		R3	NSSMO BEX-5638D2						05	IP-5638D2	
RTB-5739D2	P8-1-D	ノーマンチェリー・ブラウン【板目】	木目	●	●		R3	NSSMO BYX-5739D2						13	IP-5739D2	
RT-5762TX	P8-2-A	コモドオーク・ホワイトナチュラル【板目】	木目	●	●	○	R2	VS BYV-5762U	IP-5762UN	EBS-5762P	TC-4223▲		10	MD-5762U		
RTB-5765TX	P8-3-B	ルフトチェリー・ウォームナチュラル【半板目】	木目	●	●	○	R2	VS BYV-5765U	IPV-5765UN	EBS-5765UD	TC-4256▲		12	MD-5765U		
RTB-5766TX	P8-5-B P10-5-A	ルフトチェリー・ミディアム【半板目】	木目	●	●	○	R2	VS BYV-5766U	IPV-5766UN	EBS-5766UD	TC-4282▲		13 (03)	MD-5766U	OB色	
RT-5767TX	P8-1-B P10-2-A	ルフトチェリー・ホワイトナチュラル【半板目】	木目	●	●	○	R2	VS BYV-5767U	IPV-5767UN	EBS-5767UD	TC-4204▲		10	MD-5767U	WN色	
RTB-5768TX	P8-4-B	ルフトチェリー・ライトミディアム【半板目】	木目	●	●	○	R2	VS BYV-5768U	IPV-5768UN	EBS-5768UD	TC-4270▲		13 (03)	MD-5768U		
RT-5769TX	P8-1-A P10-1-A	アッソウォールナット・ホワイト【板目】	木目	●	●	○	R2	VS BYV-5769U	IPV-5769UN	EBS-5769UD	TC-4175▲		07	MD-5769U	GW色	
RTB-5770TX	P8-3-A P10-4-A	アッソウォールナット・ライト【板目】	木目	●	●	○	R2	VS BYV-5770U	IPV-5770UN	EBS-5770UD	TC-4240▲		08	MD-5770U	LM色	
RTB-5771TX	P8-4-A	アッソウォールナット・ミディアム【板目】	木目	●	●	○	R2	VS BYV-5771U	IPV-5771UN	EBS-5771UD	RW-4095▲		09 (04)	MD-5771U		
RTB-5772TX	P8-5-A P10-6-A	アッソウォールナット・ダークブラウン【板目】	木目	●	●	○	R2	VS BV-5772U	IPV-5772UN	EBS-5772UD	TC-4307▲		09 (04)	MD-5772U	AM色	
RTB-5775TX	P8-2-B P10-3-A	セータメープル・ナチュラル【板目】	木目	●	●	○	R2	VS BYV-5775U	IPV-5775UN	EBS-5775UD	TC-4207▲		12	MD-5775U	BE色	
RT-7023G	P5-5-B	クリーミーベージュ	単色	●	●		R1							17	MD-7023G	
RT-7023I	P6-5-C	クリーミーベージュ	単色	●	●		R2							17		
RT-7023S	P5-5-A	クリーミーベージュ	単色	●	●		R1	BW-7023U						17		
RT-8431TX	P8-1-C	メジタレニアンオーク【板目】	木目	●	●		R2							07	BY-8431C	IP-8431CN EBS-8431P
RTB-8454D2	P8-2-D	エレガンスウォール・ダーク【板目】	木目	●	●		R3	NSSMO BEX-8454D2						09	IP-8454D2	

●…常備在庫 ○…受注生産品

ジョイナー・目地テープ・シーリング材の推奨カラー NO. です。シーリング材は品番下ケタを参照してください（別冊 P3・P6）

R1	3×6	1 枚梱包 13,500円/枚 (7,900円/㎡)	2 枚梱包 12,150円/枚 (7,100円/㎡)	R2	3×6	1 枚梱包 13,500円/枚 (7,900円/㎡)	2 枚梱包 12,150円/枚 (7,100円/㎡)	R3	3×6	1 枚梱包 18,000円/枚 (7,900円/㎡)	2 枚梱包 16,200円/枚 (7,100円/㎡)
	3×8	1 枚梱包 18,000円/枚 (7,900円/㎡)	2 枚梱包 16,200円/枚 (7,100円/㎡)		3×8	1 枚梱包 18,000円/枚 (7,900円/㎡)	2 枚梱包 16,200円/枚 (7,100円/㎡)		3×8	1 枚梱包 19,800円/枚 (8,700円/㎡)	2 枚梱包 18,000円/枚 (8,000円/㎡)
3.5×9 ロット 10 枚～ @21,600円 (7,500円/㎡)				3.5×9 ロット 10 枚～ @24,000円 (8,300円/㎡)				3.5×9 ロット 10 枚～ @26,400円 (9,100円/㎡)			

■ ジョイナー

		カラー (12色)	推奨目地色	化粧板近似色	受注本数	設計価格
アルミジョイナー	常備品	アルミ	11	—	2本入り 20本入り	3,200円/2本 (1,600円/本) 20,000円/20本 (1,000円/本)
		ホワイト	01	1981	2本入り 20本入り	8,000円/2本 (4,000円/本) 50,000円/20本 (2,500円/本)
		アイボリー	02	1982	2本入り 20本入り	8,000円/2本 (4,000円/本) 50,000円/20本 (2,500円/本)
		クリーミーベージュ	17	7023	2本入り 20本入り	8,000円/2本 (4,000円/本) 50,000円/20本 (2,500円/本)
		ピンク	18	3560	2本入り 20本入り	8,000円/2本 (4,000円/本) 50,000円/20本 (2,500円/本)
		ブルー	19	3559	2本入り 20本入り	8,000円/2本 (4,000円/本) 50,000円/20本 (2,500円/本)
		シャンパンメタリック	20	3009	2本入り 20本入り	8,000円/2本 (4,000円/本) 50,000円/20本 (2,500円/本)
	受注生産品 (青品番が 受注生産品です)	GW色	07	5769	20本~	本数・受注内容により異なります。 お問い合わせください。
		WN色	10	5767		
		BE色	12	5775		
		LM色	08	5770		
		OB色	13	5766		
		AM色	09	5772		
樹脂 (ABS製) ジョイナー	常備品	ホワイト			2本入り 20本入り	3,000円/2本 (1,500円/本) 13,000円/20本 (650円/本)
		ミディアム			2本入り 20本入り	3,000円/2本 (1,500円/本) 13,000円/20本 (650円/本)
		ブラウン			2本入り 20本入り	3,000円/2本 (1,500円/本) 13,000円/20本 (650円/本)
寸法・納まり図						
サイズ						


New

平目地用	見切り用	出隅用	入隅用	凹み目地用 (T型ジョイナー)
AJ-111H2 AJ-111H20	AJ-111M2 AJ-111M20	AJ-111D2 AJ-111D20	AJ-111E2 AJ-111E20	AJ-111K2 AJ-111K20
AJ-101H2 AJ-101H20	AJ-101M2 AJ-101M20	AJ-101D2 AJ-101D20	AJ-101E2 AJ-101E20	AJ-101K AJ-102K
AJ-102H2 AJ-102H20	AJ-102M2 AJ-102M20	AJ-102D2 AJ-102D20	AJ-102E2 AJ-102E20	AJ-102K
AJ-117H2 AJ-117H20	AJ-117M2 AJ-117M20	AJ-117D2 AJ-117D20	AJ-117E2 AJ-117E20	AJ-117K
AJ-118H2 AJ-118H20	AJ-118M2 AJ-118M20	AJ-118D2 AJ-118D20	AJ-118E2 AJ-118E20	AJ-118K
AJ-119H2 AJ-119H20	AJ-119M2 AJ-119M20	AJ-119D2 AJ-119D20	AJ-119E2 AJ-119E20	AJ-119K
AJ-120H2 AJ-120H20	AJ-120M2 AJ-120M20	AJ-120D2 AJ-120D20	AJ-120E2 AJ-120E20	AJ-120K
AJ-107H	AJ-107M	AJ-107D	AJ-107E	AJ-107K
AJ-110H	AJ-110M	AJ-110D	AJ-110E	AJ-110K
AJ-112H	AJ-112M	AJ-112D	AJ-112E	AJ-112K
AJ-108H	AJ-108M	AJ-108D	AJ-108E	AJ-108K
AJ-113H	AJ-113M	AJ-113D	AJ-113E	AJ-108K
AJ-109H	AJ-109M	AJ-109D	AJ-109E	AJ-109K
JJ-101H2 JJ-101H20	JJ-101M2 JJ-101M20	JJ-101D2 JJ-101D20		
JJ-103H2 JJ-103H20	JJ-103M2 JJ-103M20	JJ-103D2 JJ-103D20		
JJ-104H2 JJ-104H20	JJ-104M2 JJ-104M20	JJ-104D2 JJ-104D20		

■メラミン化粧出隅

MD- □□□□ U or G
対応柄は化粧板チップ貼付面番一覧をご確認ください。


受注本数	2本入り
サイズ	2.73m
設計価格	12,000円/2本 (6,000円/本)




受注対応品 ジョイナー 形状一覧

化粧板、近似カラー対応、近似柄シート巻き対応が可能です。詳しくは、営業担当者へお問い合わせ下さい。


目地、仕舞用




3.5HM
1.82m
2.42m
2.73m



3.5COC
1.82m
2.42m
2.73m




ハット36型
2.73m




ハット型4
2.5m




535HM
2.73m



535COC
2.73m



ハット83型
2.73m



出隅Vカット対応

※塗装品の場合コーナー部分が少し割れがります。

アルミ3.5COC、アルミ535COC


出隅用




3.5AC
2.73m



3.5FA
2.73m



1035AC
2.73m



3-3.5R
2.73m


入隅用



3.5BC
2.73m



3.5FB
2.73m




1035BC
2.73m




NK-3.5
2.73m

天井廻り縁用



A型3.5
3m



CS-3
3m

■施工部材

品番	接着剤 ケース対応	両面テープ ケース対応	シーリング材 ケース対応	施工セットA 2枚用 (3×8 2枚分)	施工セットB 3枚用 (3×8 3枚分)	施工セットC 2枚用 (3×8 2枚分) シーリング材入り	施工セットD 3枚用 (3×8 3枚分) シーリング材入り
SC-400K	TC-400K	CC-401K (ホワイト) CC-402K (アイボリー) CC-406K (ニューグレー)	防カビタイプ 1成分形シリコン系シーリング材 ホルムアルデヒドを含んでおりません JIS A 5758 認証品	SET-220A	SET-330B	SET-221CW (シーリング材ホワイト) SET-222C1 (シーリング材アイボリー) SET-226CG (シーリング材ニューグレー)	SET-331DW (シーリング材ホワイト) SET-332D1 (シーリング材アイボリー) SET-336DG (シーリング材ニューグレー)
製品	JAIA F☆☆☆☆	ホルムアルデヒドを含んでおりません	防カビタイプ 1成分形シリコン系シーリング材 JIS A 5758 認証品				
サイズ	333mm/本	20mm幅×10M/巻	330mm/本				
設計価格	11,000円/ケース	43,200円/ケース	12,500円/ケース	6,400円/セット	8,500円/セット	8,000円/セット	10,100円/セット
入り数	1ケース/10本	1ケース/48巻	1ケース/10本	接着剤 2本 両面テープ 2巻	接着剤 3本 両面テープ 3巻	接着剤 2本 両面テープ 2巻 シーリング材 1本 マスキングテープ 1巻	接着剤 3本 両面テープ 3巻 シーリング材 1本 マスキングテープ 1巻

※施工方法は、「施工説明書」にてご確認ください。

シーリング材 受注対応色 ※常備在庫品ではありません。

常備品「ホワイト」、「アイボリー」、「ニューグレー」と同仕様のシーリング材の受注対応色です。受注対応色は1ケース/10本単位のケース対応のみとなります。※施工セットの対応はありません。

色名	ダークブラウン	アンバー	アルミ	クリア	グレー	ブラック
品番	CC-405K	CC-409K	CC-411K	CC-414K	CC-415K	CC-416K
仕様	防カビタイプ 1成分形シリコン系シーリング材 JIS A F☆☆☆☆ JIS A 5758 認証品					
サイズ	330mm/本					
入り数	1ケース/10本					

※価格、納期の詳細は各営業所にお問い合わせください。 ※掲載の写真は印刷物につきイメージとなり、実物とは多少相違することがあります。現物にてご確認ください。

木口着色ペン



受注単位	1本～
設計価格	2,000円/本

【使用上のご注意】
木口着色ペンは、上下によく振ってからご使用下さい。

※1本で約50Mの着色が目安です。

色名	マットホワイト	バニラ	ゴールドアンバー	コーヒーブラウン	スチールグレー
品番	KP-301A	KP-302A	KP-303A	KP-304A	KP-306A
メラミン化粧板近似色	1981	1982	5768	5167	3552

※カラーはイメージとなり、実物とは多少異なることがあります。

目地テープ

目透かし工法時の目地底用の粘着付テープです。

推奨目地色	01	02	19	18	07	10	12	08	13	09	17
品番	MT-201A	AB161TF	AB747TF	AB742TF	MT-769A	MT-767A	MT-775A	MT-770A	MT-766A	MT-772A	AB142TF
メラミン化粧板近似色	1981	1982	3559	3560	5769	5767	5775	5770	5766	5772	7023
サイズ	幅20mm×50M										
設計価格	5円/mm-M (1巻あたり5,000円)										
入り数	1巻(50M巻き)										

※写真はイメージとなり、実物とは多少異なることがあります。

プレカット

リテクトをご要望のサイズにプレカット加工致します。

受注単位：大判サイズ 20枚より
設計価格：サイズ、仕様、数量により異なります。各営業所にお問い合わせください。

プレ木口塗装

リテクトをプレ木口塗装致します。

対応カラー

色名	ホワイト	アイボリー	ミディアム	ブラウン	ダーク	グレー
品番	01	02	03	04	05	06
化粧板近似色	1981	1982	5768	5167	5638	3552
色名	GW色	WN色	BE色	LM色	OB色	AM色
品番	07	10	12	08	13	09
化粧板近似色	5769	5767	5775	5770	5766	5772

※カラーはイメージとなり、実物とは多少異なることがあります。


受注単位：大判サイズ 20枚より
設計価格：400円/M
※上記の価格は塗装のみでプレカット代は含んでいません。※受注単位、納期は各営業所にお問い合わせください。

施工について

施工前

- 施工する際は必ず製品同梱の「施工説明書」をご確認ください。
- タイルへの施工については、同梱の「施工説明書 タイル下地用」をご確認ください。
- 浴室など、湿度の高いところ、大量の水が直接かかる場所には使用できません。

施工手順



施工工具

加工に関する道具は下記をお使いください。但し、ハマカケが起こらないように刃物は新しいものをお選びください。

<p>①切断加工</p> <p>防じん丸のごチップソー・ダイヤモンドソー</p> <p>施工時における切断用刃物について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・刃物には「外径」「刃厚」「刃数」の規格が定められています。 ・「外径」「刃厚」はお手元のチップソーに合ったものをご使用ください。 ・「刃数」はできるだけ多いものをご使用ください。 	<p>①穴あけ加工</p> <p>ドリル、ホールソー、ルーター、トリマー</p>	<p>①仕上げ</p> <p>サンドペーパー、ヤスリ</p>
--	---	---------------------------------------

施工前の確認

1 下地の確認 重要

まずはリテクトの施工が可能かどうかご確認ください。

1. 下地の種類のチェック

【適しない下地について】

- ・湿気を帯びた下地
 - ・ALC躯体への直貼りはできません。
 - ・RC壁面への直貼りはできません。
 - ・塗装面・クロス面・化粧面への直貼りはできません。
- ※その他、下記「施工可能な下地」に該当しない下地の場合は、必ず当社までお問い合わせください。

【施工可能な下地について】

- ・プラスターボード (推奨12.5mm以上)
- ・モルタル面 (含水率4.5%以下・密着強度1.0N/mm²、平滑な金ゴテ仕上げ、不陸2mm以下)
- ・ケイカル板 (推奨6mm以上・比重0.8以上)
- ・ラワン合板 (推奨9mm以上)

プライマーを
全面に塗布してください。

① ご注意

※下地材の選定と構造の作成は建築基準法や火災予防条例などの法令・法規に適合する様に行ってください。

2. 下地の施工精度のチェック

- ・壁面の水平・垂直の確認を行ってください。
- ・壁面に不陸がないようにしてください。

2 貼付け壁の確認

キッチン部壁面の下地構造は法令に従い、施工してください。また、リテクト表面への極度な熱伝導を防ぐため、次のことが守られていることを確認してください。

【ビルトインタイプコンロの場合】

- ・コンロの側面からリテクトの表面まで15cm以上離してください。15cm以上離せない場合、コンロの熱により変色やコゲが発生する場合がありますので防熱板を使用してください。
- ・グリルの排気口が背面側に設置しているタイプのクックトップについてはグリル排気で壁面が高温になり、変色やコゲが生じる場合があります。奥行き65cm未満のカウンターで使用する場合は防熱板を使用してください。
- ・奥行き65cm以上のカウンターで使用する場合はコンロやグリルダクトと壁面が近接する位置に設置するなど、壁面が高温になる懸念がある場合は防熱板を使用してください。

【据え置きタイプコンロの場合】


- ・据え置きタイプのコンロで壁面とコンロの距離が15cm以上離せない場合(側面、背面)は防熱板を使用してください。防熱板を設置する際、防熱板メーカーの施工説明書に従って壁面との距離を必ず取ってください。

※以上の条件を満たしても直接炎がリテクトに当たらないようにご注意ください。
※コンロの周囲の壁面構造は各自自治体の火災予防条例などにより規制されます。規制に従った構造を作成してください。

※4600kcalを超える業務用コンロに近接する部位には使用しないでください。

※加熱された鍋類が直接リテクトに触れる事が無いようにしてください。

※リテクトの表面化粧層の耐熱温度は180℃以下となります。それ以上の熱が加わると化粧面に変色やコゲ、化粧層の剥離が発生することがあります。(変色やコゲ、化粧層の剥離が発生しても不燃性能には影響ありません)



施工方法

1 割り付け・プライマー下地処理

① 割り付け時の注意点

- ・下地材の目地とリテクトの目地が重ならないように、割り付けてください。
- ・リテクトで突き付け施工はできません。
- ・シーリング材・目透かして施工される場合、3mm以上の目地を取ってください。
- ・ジョイナーで施工される場合も、必ずクリアランスを取ってください。
- ・開口部の位置及び外観を考慮して、端材が少なくなるように割り付けてください。

① ご注意

【下地材がモルタル面・ケイカル板・合板の場合】




リテクトを貼付ける部分の全面に予めプライマーを塗布してください。

※プライマー塗布は、材料メーカーが指定(推奨)する施工方法を厳守してください。

2 カット・加工

① カットする時の注意点

- ・切断は当木を用いて、必ず刃物を表面から入れて裏面から出るようにしてください。(表面には保護フィルムが貼ってあります)
- ・保護フィルムが付いていますが、取り扱いには充分ご注意ください。保護フィルムは剥がさないで切断してください。



面取り方法


- ・カット面はサンドペーパーを当木にそえて面取りしてください。

① 穴あけ・切り欠きの注意点

- ・穴あけ・切り欠きは必ず12φ以上の刃物を用いて、表面からコーナー部に穴をあけてから行ってください。
- ・カット後のバリ・カケは、クラックの原因となる場合があります。カット面をサンドペーパーで平滑にしてください。

① ご注意


※右図のようにピン角でカットした場合、クラック発生の恐れがあります。ピン角でカットした場合、切り欠きではなく複数枚を使用する割り付けとしてください。



3 両面テープ貼付け・接着塗布


① テープ貼付けの注意点

- ・リテクトの端部に接着剤を塗布するためのスペース30mmをあけて、両面テープを貼付けてください。




① 接着剤塗布の注意点

- ・接着剤は高さ4mmで塗布してください。
- ・リテクト外周には必ず接着剤を塗布してください。
- ・リテクト3尺×8尺1枚に対して、接着剤を1本が目安の塗布量です。塗布量が少ない場合、剥がれなどの原因となります。
- ・接着剤塗布後10分以内に貼付け圧着してください。




① 専用接着剤使用環境の注意点

気温は5℃以上で施工を行ってください。



凡例: リテクト(裏面) 接着剤 両面テープ



4 貼付け・圧着

① 貼付け時の注意点

- ・リテクトを貼り付ける際に、中央部に浮きが発生しないように注意してください。又、貼付け時は開口部・切り欠き部に歪みが発生しないようにしてください(施工後のクラックの原因になる場合があります)。

※両面テープが壁面に一度接着すると、調整ができなくなります。

① 圧着する時の注意点

- ・両面テープ部をしっかりと押さえてください。
- ※接着剤部を押さえると泣き別れの恐れがありますのでご注意ください。

5 保護フィルム剥がし

- ・2日間以上養生後、表面の保護フィルムを剥がしてください。

トイレ キッチンなどの
改修工事には省施工の
ONタイル工法がおすすめです!

タイルに浮きや剥がれがあり、下地強度が不足する場合は下地処理が必要です。
詳しくは「施工説明書」をご確認ください。



ご注意

① 施工上のご注意

- ・施工前に製品同梱の「施工説明書」をよく読み、正しく施工してください。
- ・同梱の「取扱説明書」は必ずお施主様にお渡しください。
- ・施工される前に品番及び輸送時の破損・傷の有無をご確認お願いします。その後の責任は負いかねますので、ご注意ください。
- ・当製品は建築基準法・火災予防条例などの法令・法規に従って施工してください。
- ・リテクトは環境の変化により伸び縮みがあります。必ず注意事項に従って施工してください。
- ・当製品は浴室用途や水を大量に使用する施設の壁面には使用できません。
- ・湿気を帯びた下地・施工後に湿気を帯びる可能性のある下地や、高温・高湿度になる場所には施工しないでください。(剥がれや浮きの原因となります)
- ・リテクトは保護フィルム、品番ラベルの貼付け面が表面です。
- ・搬入時、現場内での運搬はリテクトがたわむため、2人以上で作業を行ってください。
- ・5℃以下の環境では施工しないでください。(接着剤の硬化不良の恐れがあります)
- ・接着剤、シーリング材については、それぞれのMSDS(製品安全データシート)にて詳細な安全情報をご確認ください。

① 在庫・保管に関してのご注意

- ・在庫保管は直射日光や雨の当たる場所を避け、風通しのよい室内に保管してください。
- ・地面への直置きは避け、平らな場所でパレットなどの上に平積みしてください。壁などに立てかけると、その原因になりますので、絶対におやめください。

① 安全についてのご注意

下記の注意事項は、ケガや事故を事前に防止するためのものですので、必ずお守りください。

注意事項

- ・両面テープ・専用接着剤を使用してください。
- ・接着剤使用時は、充分に換気し、皮膚や目に付着しないように適切な保護具を使用してください。
- ・下地施工は材料メーカーが指定する方法を厳守してください。
- ・家庭用加熱調理機器とリテクト表面とは十分な距離を離してください。詳細については製品同梱の「施工説明書」をご参照ください。
- ・業務用加熱調理機器の場合は、家庭用に比べ熱量が極端に高く、近接する部位にはご使用できません。

- ・運搬・作業時には滑り止め手袋を着用するとともに、加工時に粉じんが発生するため、保護マスク・保護メガネを着用してください。
- ・尚、防じん丸のこを使用し、換気を良くして作業を行ってください。もし、粉じんが皮膚についたり、目・鼻・口に入った場合は、速やかに水で十分洗い流してください。
- ・また、異常を感じたら医師の手当てを受けてください。
- ・カット・加工した端部で手を切る可能性があるため、必ず端部をサンドペーパーで面取りをしてください。

お手入れ方法

- ・通常の汚れには、水または中性洗剤、アルカリ性洗剤(塩素をふくまないもの)を使用し、布やナイロンスポンジなど柔らかいもので拭いてください。その後、水で濡らしそうきんで洗剤が残らないよう十分、汚れを拭き取り、乾いたタオル等で乾拭きをしてください。また、濃い柄で手油が目立つ場合には、市販のアルコール除菌剤をお使いください。

※アルコール除菌剤は引火しやすいため、火気の近くでは使用しないでください。

① お手入れのご注意

- ・ベンジン、ガソリン、アセトン、シンナーなど有機溶剤は使用しないでください。
- ・ワイヤーブラシ、金属タワシなどを使用しないでください。表面に傷がつかます。
- ・塩素を含む洗剤は使用しないでください。拭き取りが悪いと表面が変色する場合があります。
- ・酸性洗剤は使用しないでください。変色する場合があります。
- ・油性マーカー等で書くと、汚れが落ちなくなる場合がありますので、ご注意ください。

New
化粧板

IBIBOARD

金属が擦れてもキズがつきにくく、メラミンスポンジ、クレンザーで擦ってもキズがつかず、軽微なキズが指で擦ると目立たなくなる新しいアクリル樹脂化粧板が登場しました。メラミン化粧板では、同調や古木調、横目柄が新登場しました。



New Products!
電子線硬化
樹脂化粧板


ESCU エスク

2017
New
Collection

- 1 耐スクラッチ機能
- 2 耐薬品性
- 3 指紋がつきにくい
- 4 マットで多彩なエンボス
- 5 キズ修復性

性能表

	電子線硬化樹脂化粧板「ESCU」エスク	メラミン化粧板
引っかかり硬度 (JIS K6902)	350-500g	250- 300g
耐熱性 (JIS K6902)	異常なし	異常なし
耐熱水性 (JIS K6902)	異常なし	異常なし
耐摩耗性 (JIS K6902)	200回以上	200回 以上
自社試験法イメージ		



スタイリッシュ
カウンター
(対面、出窓、洗面など)

専用カタログを
ご用意しております。
お問い合わせください。



全品 F★★★★対応/
メラミン化粧板を採用!

Stylish Counter[®]

スタイリッシュカウンター

イビ・スタイリッシュカウンター 3つの特徴

1 優れた表面性能

●耐摩耗性、●耐薬品性、●耐シガレット性に優れたメラミン化粧板を使用

2 多彩なデザイン

使いやすいベーシックな柄を中心に多彩なパターンを展開


3 環境と健康に配慮した製品づくり

全品 F★★★★対応

ダイネットカウンター
(ペイントエッジカウンター)

対面キッチンの窓木カウンターやダイネットテーブルと合わせて木口形状と塗装が美しい塗装エッジカウンターがインテリアを演出します。

例えば...
FY 形状



▲耐摩平面図
▲断面図 断落ち形状 Aタイプ

出窓カウンター
(ポストフォームカウンター)

色々な物が置かれる出窓の前には耐久性を持ち、見付け部がスッキリとして美しいポストフォームカウンターが最適です。


例えば...
MHC 形状



洗面カウンター
(ポストフォームカウンター)

耐水性、耐久性に優れたメラミン化粧板は、洗面カウンターにも活躍します。

例えば...
PWZ 形状



その他様々な形状があります。詳しくは最寄りの営業所、又は担当営業までお問い合わせください。

メラミン加工品
(キッチン扉・収納扉)

IBITICO[®]

フォルム×パターンニトレンド扉

様々なシーンに活躍する、IBITICOのメラミン加工品。最新のトレンドを追求してご提案する「フォルム」と「パターン」を掛け合わせると、新しいスタイルのキッチン扉が完成です。

専用カタログを
ご用意しております。
お問い合わせください。



ウッドフレームド・ドア 

[無垢の暖かみ]+[メラミンの機能性]が特徴のオリジナルメラミン扉。



施工イメージ

加工形状

フラットハンドル扉 

シンプルな扉に、そぎ落とされたデザインの[部分ハンドル]がワンランク上のアクセントに。スタイリッシュな空間が広がります。



施工イメージ

加工形状

ポストフォーム扉

無駄のないフォルムのポストフォーム扉。シーンに合わせ、Rのサイズが選べいただけます。



施工イメージ

加工形状

※WF-A(木目)/WF-SQ, WF-SW(単色艶有り)のタイプがございます。

抗ウイルス化粧板
(メラミン化粧板)
(メラミン不燃化粧板)

業界初 垂直面専用
抗ウイルス化粧板 発売!
こうすると、抗ウイルス。

イビボード
PIAJ
光触媒工業会
登録:2017-0003
抗ウイルス 可視光

リテクト
PIAJ
光触媒工業会
登録:2017-0002
抗ウイルス 可視光

施工イメージ

こうすると、抗ウイルス。



ブース 壁

抗ウイルスメラミン化粧板
イビボード ウィルヘル

抗ウイルスメラミン不燃化粧板
リテクト ウィルヘル

抗ウイルスメラミン化粧板

IBIBOARD Viruhael[®]


ウイルス
トイレブース表面に最適なイビボードウィルヘル

サイズ 4×8(1235×2440mm±10mm)
4×10(1235×3065mm±10mm)
厚み 0.95mmもしくは0.9mm
価格 4×8 16,640円/枚
4×10 20,800円/枚

受注単位 10枚~(1柄1サイズ)
納期 3週間~
用途 垂直面専用
梱包形態 表面マスキングフィルム貼り 段ボール梱包

ウィルヘルの抗ウイルス・抗菌効果

ノロウイルス代替(ネコカリシ)に対する抗ウイルス効果



可視光照射 4時間以内で
一般化粧板と比較して
99.9%以上 減少

試験実施機関: (一財)北里環境科学センター 試験方法: JIS R 1756に準じる
試験菌株: ネコカリシウイルス(ノロウイルス代替)
接種ウイルス感染濃度: 2.0×10⁷CFU/ml
光源: 蛍光灯を用い400nm以下をカットした 可視光1,000lxを4hr照射
当データは実環境での感染予防を100%保証するものではありませんが、感染リスクを大きく軽減できると考えています。

抗ウイルスメラミン不燃化粧板

RETECT Viruhael[®]

ウイルス
トイレ壁面に安心の不燃材リテクトウィルヘル

サイズ 3×8
(935×2450mm±2mm)
厚み 3mm
価格 2枚梱包 24,240円/枚
1枚梱包 26,640円/枚

受注単位 10枚~(1柄1サイズ)
納期 3週間~
不燃No. NM-3997
用途 垂直面専用
梱包形態 表面マスキングフィルム貼り 段ボール梱包

腸管出血性大腸菌O157に対する抗菌効果



可視光照射 4時間以内で
一般化粧板と比較して
99.9%以上 減少

試験実施機関: (一財)北里環境科学センター 試験方法: JIS R 1752に準じる
試験菌株: 腸管出血性大腸菌O157
試験開始時菌数: 3×10⁸個
光源: 蛍光灯を用い400nm以下をカットした 可視光1,000lxを8hr照射
当データは実環境での感染予防を100%保証するものではありませんが、感染リスクを大きく軽減できると考えています。

※メラミンポストフォームブース「Monde Booth」に対応可能です。詳細は各営業所まで、お問い合わせください。

化粧板サンプルをご希望の方へ

イビケン株式会社では、確認のための化粧板全柄の半尺角(縦300mm×横145mm)サンプルをご用意しています。

① イビケン株式会社 建築事業部ホームページからのご請求



<http://www.ibidenkenso.jp>

「カタログ・サンプル請求」ボタンをクリックして、アクセスしてください。

イビケン 建築事業部

② FAXでのご請求

このページをA4サイズでコピーして必要事項とご希望の化粧板商品の品番をご記入の上、最寄りの営業所へFAXにてご請求ください。

※イビボード(B, BP)は、プレゼン用約100mm×約100mmサンプルもご用意しています。

半尺角 (縦300mm×横145mm) サンプル送付依頼書		ご請求日 年 月 日	
御会社名	所属部署名	ご希望のサンプルの品番と希望枚数をご記入ください。	
業種 ▼□にチェックをつけてください。		品番 (記号)	半尺角 縦300×横145(mm)
<input type="checkbox"/> デベロッパ、集合住宅(デベロッパ・設計) <input type="checkbox"/> 建材メーカー、総合建材メーカー、キッチンメーカー <input type="checkbox"/> その他製造メーカー、家具製造メーカー <input type="checkbox"/> 設計事務所、一般設計/デザイン <input type="checkbox"/> 店舗設計施工/内装ゼネコン、店舗内装業、百貨店建築部、内装造作/木工 <input type="checkbox"/> 施工店、商社・問屋、代理店/販売店		—	枚
<input type="checkbox"/> ゼネコン、建設業 <input type="checkbox"/> 戸建住宅・住宅設計、ハウスメーカー、工務店、大工関係 <input type="checkbox"/> 外食レジャー産業、物販・量販店、チェーン店、施主 <input type="checkbox"/> デザイン事務所 <input type="checkbox"/> 官公庁、広告宣伝/業界紙、プレス(報道)、その他		—	枚
お名前		—	枚
ご住所 〒		—	枚
TEL		—	枚
FAX		—	枚
E-mail		—	枚
お差し支えなければ、該当物件名をご記入ください。		<input type="checkbox"/> DM便を希望 ポストインのDM便を希望の方は、上の□にチェックをお願いします。 ※DM便は、明日着の確約はしかねます。 ※サンプル帳はDM便不可。 ●当日出荷のご希望は15時までにFAXをお願いします。	

北海道・東北地区

FAX (022)284-6911
【問い合わせ ☎ 022-238-7004】

関東地区

FAX (03)5765-5053
【問い合わせ ☎ 03-3452-2538】

中部地区

FAX (0584)74-3357
【問い合わせ ☎ 0584-74-3916】

近畿地区

FAX (06)6445-0273
【問い合わせ ☎ 06-6445-0271】

中国・四国・沖縄地区

FAX (06)6445-0273
【問い合わせ ☎ 06-6445-0271】

九州地区

FAX (092)611-3417
【問い合わせ ☎ 092-611-3413】

※当社は、個人情報の保護を責務と考えます。お客様からお預かりした個人情報は、関連法令及び社内規定に基づき慎重かつ適切に取扱います。

※下記に記載のURLはイビケン株式会社 建築事業部のホームページとなります。

製造・販売



本部 〒503-8561 岐阜県大垣市河間町1-60 TEL.0584-74-3916 FAX.0584-74-3357
http://www.ibidenkenso.jp E-mail:info@ibidenkenso.jp

東部営業部 〒108-0073 東京都港区三田 3-14-10 三田3丁目MTビル5F TEL.03-3452-2538 FAX.03-5765-5053
西部営業部 〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-12-8 明治安田生命肥後橋ビル 8F TEL.06-6445-0271 FAX.06-6445-0273
仙台営業所 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町 5-7 TEL.022-238-7004 FAX.022-284-6911
中部営業所 〒503-8561 岐阜県大垣市河間町1-60 TEL.0584-74-3916 FAX.0584-74-3357
九州営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島3-14-6 オフィスパレア松島1-B4 TEL.092-611-3413 FAX.092-611-3417